

BACCETTI N., BON M., CHERUBINI G., SEMENZATO M., SERRA L. - La Laguna di Venezia: zona umida di importanza internazionale per lo svernamento degli uccelli acquatici. *B 49S 1998 (1999): 325-331, ill.*

BAEZ M. - vedi: MUNARI L., BAEZ M. *B 50 1999 (2000): 3-30, ill.*

BAIOCCHI L. - vedi: BRUNETTI R., BAIOCCHI L., BELLOT A., MASIERO L. *B 50 1999 (2000): 155-169, ill.*

BALDIN M., CIRIELLO M. - Considerazioni e confronto sulla dieta del Barbagianni *Tyto alba* (Scopoli, 1769) in diverse località del Veneto. *B 48S 1998 (1999): 190-195, ill.*

BALDIN M. - vedi: CIRIELLO M., PAOLUCCI P., MEZZAVILLA F., BALDIN M. *B 48S 1998 (1999): 213-216, ill.*

BALDIN M. - vedi: CIRIELLO M., MEZZAVILLA F., BALDIN M. *B 48S 1998 (1999): 217-220, ill.*

BALDIN M. - Confronto e valutazioni ambientali di alcuni siti naturalistici e dei loro habitat nelle province di Treviso e Venezia. *B 51S 2000 (2001): 161-164, ill.*

BALDIN M. - Nidificazione di Tarabuso *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) alle Cave di Noale (VE). *B 51S 2000 (2001): 178-179.*

BALLASSO A. - vedi: CANIGLIA G., SANITA' N., BALLASSO A. *B 49S 1998 (1999): 107-117, ill.*

BARACCA A., BIZZARINI F. - Osservazioni paleontologico-stratigrafiche sulla Formazione di S. Cassiano affiorante a sud dell'Averau (Carnico inferiore, Dolomiti orientali). *B 49 1998 (1999): 193-206, ill.*

BARBIERI C. - vedi: VOLPONI S., BARBIERI C. *B 48S 1998 (1999): 63-68, ill.*

BARET S., BON M., PEZZATO A. - Le collezioni storiche del Museo civico di Storia Naturale di Venezia. 1. Le collezioni geognostiche. *B 40 1989 (1991): 137-142.*

BARTOLI M. - vedi: VIAROLI P., BARTOLI M., GIORDANI G. *B 49S 1998 (1999): 221-226, ill.*

BASTIANINI M. - vedi: ACRI F., ALBERIGHI L., BASTIANINI M., BIANCHI F., CAVALLONI B., SOCAL G. *B 50 1999 (2000): 131-143, ill.*

BAZZANI A. - vedi: BON M., BAZZANI A. *B 50 1999 (2000): 239-247, ill.*

BEAUMONT J. de - Sphecidae (Hym.) du Hoggar. Voyages de MA. Giordani Soika au Sahara, V.e note. *B 6 (2) 1952: 187-199, ill.*

BEAUMONT J. de - Sphecidae (Hym.) d'Italie de la collection Giordani Soika. *B 7 1954: 85-98.*

BEIER M. - Ueber hoehlenbewohnende Pseudoscorpione aus Venezien. Note speleologiche-V. *B 10 1957: 161-163, ill.*

BELLATO A. - vedi: CURIEL D., MARZOCCHI M., SOLAZZI A., BELLATO A. *B 46 1995 (1996): 27-38, ill.*

BELLEMO G. - vedi: CURIEL D., SOLAZZI A., MARZOCCHI M., SCATTOLIN M., BELLEMO G. *B 49S 1998 (1999): 213-220, ill.*

BELLEMO G. - vedi: CURIEL D., BELLEMO G., IURI M., SCATTOLIN M., MARZOCCHI M. *B 50 1999 (2000): 145-154, ill.*

BELLEMO G. - vedi: CURIEL D., BELLEMO G., SCATTOLIN M., MARZOCCHI M. *B 51 2000 (2001): 11-30, ill.*

BELLEMO G. - vedi: MARZOCCHI M., BELLEMO G., MIOTTI C., CURIEL D., SCATTOLIN M. *B 52 2001: 27-39, ill.*

BELLOT A. - vedi: BRUNETTI R., BAIOCCHI L., BELLOT A., MASIERO L. *B 50 1999 (2000): 155-169, ill.*

BELMONTE G. -Adattamenti dei Calanoidi (Crustacea, Copepoda) alle acque salmastre costiere. *B 49S 1998 (1999): 285-288.*

BENA' M., DAL FARRA A., FRACASSO G., MENEGON M., POLLO R., RICHARD J., SEMENZATO M. - Checklist aggiornata e commentata dell'erpetofauna veneta. *B 48S 1998 (1999): 141-147.*

BENEDETTI P. - vedi: FIORETTO M., PEGORARO F., BENEDETTI P. *B 48S 1998 (1999): 169-171.*

BENINATI MAINARDI M. - vedi: CHIESURA LORENZONI F., BENINATI MAINARDI M., DEFRADESCO E. *B 40 1989 (1991): 143-236.*

BENOIST R. - Hyménoptères Apides recueillis au Hoggar par A. Giordani Soika. Viaggi di A. Giordani Soika nel Sahara-X. *B 14 1961: 43-52.*

BERSAN F., BIZIO E., LOSI C., ROBICH G. - Censimento della flora micologica della Laguna di Venezia e zone limitrofe. *B 43 1992 (1994): 245-313.*

BERTO M. - vedi: DE BATTISTI R., PICCIN A., CONFORTI L., BERTO M. *B 48S 1998 (1999): 235-237.*

BERTOLINI L. - vedi: FRATE R., BOVO F., BERTOLINI L., FRANCESCHIN C., STRADELLA S. *B 49S 1998 (1999): 205-211, ill.*

BESCHOVSKI V.L. - *Chersodromia neocurtipennis* sp. n. a second species with very short wings of the *Chersodromia* genus (Diptera, Empididae). *B 25 1972 (1974): 65-68, ill.*

BESUCHET C. - Description de deux Psèlaphides nouveaux d'Italie (Coléoptères). *B 11 1958: 7-10, ill.*

BETTIN A. - Il ruolo e la responsabilità del micologo nella protezione della flora fungina, come valore naturale in sè e in rapporto alla vegetazione con cui essa vive. *B 24S 1973: 141-148.*

BETTIOL K., BONATO L., MEZZAVILLA F. - I Picidi del Montello (Prealpi Trevigiane): preferenze ambientali nella stagione riproduttiva. *B 51S 2000 (2001): 203-209, ill.*

BIANCHI C.N. - vedi: MORRI C., BIANCHI C.N. *B 33 1982 (1983): 73-89, ill.*

BIANCHI C.N. - vedi: OCCHIPINTI AMBROGI A., SCONFIETTI R., MORRI C., BIANCHI C.N. *B 38 1987 (1988): 155-173.*

BIANCHI F., CIOCE F., COMASCHI SCARAMUZZA A., SOCAL G. - Dissolved nutrients distribution in the central basin of the Venice lagoon. Autumn 1979. *B 39 1988 (1990): 7-19, ill.*

BIANCHI F., COMASCHI A., SOCAL G. - Ciclo annuale dei nutrimenti, del materiale sospeso e del plancton nella laguna di Venezia. *B 49S 1998 (1999): 231-240, ill.*

BIANCHI F. - vedi: ACRI F., ALBERIGHI L., BASTIANINI M., BIANCHI F., CAVALLONI B., SOCAL G. *B 50 1999 (2000): 131-143, ill.*

BIANCHI F. - vedi: COMASCHI A., ACRI F., BIANCHI F., BRESSAN M., CAMATTI E. *B 50 1999 (2000): 189-193, ill.*

BIANCHI M. - vedi: RAZZARA S., BIANCHI M. *B 37 1986 (1987): 227-256, ill.*

BIONDI E. - Diversità fitocenotica degli ambienti costieri italiani. *B 49S 1998 (1999): 39-105, ill.*

BIONDI E. - vedi: ANDREUCCI F., BIONDI E., CALANDRA R., ZUCCARELLO V. *B 49S 1998 (1999): 147-172, ill.*

BIRKEMEYER T. - Aiptasiidae e Diadumenidae (Anthozoa Actiniaria) del fouling in laguna di Venezia. *B 46 1995 (1996): 63-85, ill.*

BIRKEMEYER T. - vedi: OCCHIPINTI AMBROGI A., BIRKEMEYER T., SACCHI C. *B 49S 1998 (1999): 277-283, ill.*

BISACCO PALAZZI G. - Contributo all'avifauna veneta. *B 1 (7-8) 1935: 157-166.*

BISACCO PALAZZI G. - Del rinvenimento del *Pelobates fuscus* Laur. in provincia di Venezia. *B 1 (9-10) 1937: 185.*

BIZIO E. - vedi: BERSAN F., BIZIO E., LOSI C., ROBICH G. *B 43 1992 (1994): 243-313.*

BIZZARINI F. - Revisione delle Pinacoceratidae (Cephalopoda, Ammonoidea) della formazione di S. Cassiano (Triassico superiore). *B 38 1987 (1988): 43-54, ill.*

BIZZARINI F., MUSCIO G. - Segnalazione di *Amblysiphonella* (Porifera, Sphinctozoa) nel Carbonifero pontebbano (Alpi Carniche). *B 41 1990 (1992): 275-279, ill.*

BIZZARINI F. - Osservazioni sull'*Halitherium schinzi* Kaup, 1838 (Sirenia, Mammalia) conservato presso il Museo civico di Storia naturale di Venezia. *B 44 1993 (1995): 163-171, ill.*

BIZZARINI F., ROTTONARA E. - La tanatocenosi a vertebrati delle *Heiligenkreuzschichten* in alta Val Badia - Dolomiti. *B 47 1996 (1997): 307-316, ill.*

BIZZARINI F. - vedi: BARACCA A., BIZZARINI F. *B 49 1998 (1999): 193-206, ill.*

BIZZARINI F. - Ophiuroidea nella formazione di S. Cassiano di Staolin (Valle d'Ampezzo, Dolomiti orientali). *B 51 2000 (2001): 187-192, ill.*

BLASI C., ANZELOTTI I., ACOSTA A., STANISCI A., DI MARZIO P. - Vegetazione e disturbo antropico nella duna costiera del Parco nazionale del Circeo. *B 49S 1998 (1999): 173-178, ill.*

BOERO F., MINELLI A. - First record of *Carybdea marsupialis* (L., 1758) (Cnidaria, Cubozoa) from the Adriatic Sea. *B 35 1984 (1986): 179-180.*

BOGNOLO M., ETONTI M. - *Anophthalmus driolii* sp. nov. di Slovenia (Coleoptera: Carabidae, Trechinae). *B 46 1995 (1996): 179-186, ill.*

BOLDREGHINI P., MONTANARI F.L. - Ruolo del Delta del Po nella conservazione di uccelli acquatici in Europa. *B 49S 1998 (1999): 337-339.*

BOMBIERI R. - Influenza dell'attività di pesca sportiva sulla nidificazione di Tuffetto, *Tachybaptus ruficollis*, lungo il corso iniziale del fiume Mincio (Peschiera, VR). *B 48S 1998 (1999): 161-163.*

BON M. - vedi: BARET S., BON M., PEZZATO A. *B 40 1989 (1991): 137-142.*

BON M., ROCCAFORTE P., SIRNA G. - Primi dati sui micromammiferi della gronda lagunare di Venezia mediante analisi delle borre di *Tyto alba* (Scopoli, 1769). *B 41 1990 (1992): 265-273, ill.*

BON M., BORGONI N., RICHARD J., SEMENZATO M. - Osservazioni sulla distribuzione della teriofauna nella pianura veneta centro-orientale (Mammalia: Insectivora, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora, Artiodactyla). *B 42 1991 (1993): 165-193.*

BON M. - vedi: ROCCAFORTE P., SIRNA G., BON M. *B 43 1992 (1994): 221-230.*

BON M., MASSETI M. - Wild mammal remains from a Roman pit at Oderzo (Treviso, North-eastern Italy). *B 44 1993 (1995): 153-162, ill.*

BON M. - Catalogo della collezione teriologica del Museo civico di Storia naturale di Venezia (Mammalia). *B 45 1994 (1996): 145-187.*

- BON M., ROCCAFORTE P., SIRNA G.** - Ecologia trofica del barbagianni, *Tyto alba* (Scopoli, 1769), nella pianura veneta centro-orientale (Aves, Strigiformes). *B 47 (1996) 1997: 265-283, ill.*
- BON M., MARZI F.** - La fauna domestica del pozzo romano di Oderzo (Treviso). *B 47 1996 (1997): 285-305, ill.*
- BON M., ROCCAFORTE P.** - L'avifauna di un lobo di meandro del fiume Sile presso Quarto d'Altino (Venezia). *B 48 1997 (1998): 197-209, ill.*
- BON M., CHERUBINI G.** - I censimenti degli uccelli acquatici svernanti in laguna di Venezia: risvolti gestionali. *B 48S 1998 (1999): 37-43.*
- BON M., CHERUBINI G., STIVAL E.** - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Venezia: risultati preliminari (1996 - 1997). *B 48S 1998 (1999): 49-53, ill.*
- BON M., ROCCAFORTE P., BORGONI N., REGGIANI P.** - Primi dati sull'alimentazione del Gufo comune, *Asio otus*, in provincia di Venezia. *B 48S 1998 (1999): 186-189.*
- BON M.** - Osservazioni sulla distribuzione e sulla dieta della volpe, *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758) in provincia di Venezia. *B 49 1998 (1999): 179-191, ill.*
- BON M.** - vedi: **BACCETTI N., BON M., CHERUBINI G., SEMENZATO M., SERRA L.** *B 49S 1998 (1999): 325-331, ill.*
- BON M., BAZZANI A.** - Comparazione della dieta invernale di Allocco (*Strix aluco*) e Barbagianni (*Tyto alba*) in provincia di Treviso. *B 50 1999 (2000): 239-247, ill.*
- BON M.** - Segnalazione di *Hystrix cristata* L., 1758 in provincia di Rovigo. *B 51 2000 (2001): 157-158.*
- BON M., TRABUCCO R., DELFINO M.** - La fauna del pozzo romano di Lova (Laguna di Venezia, I sec. a.C. - I sec. d.C.). *B 51 2000 (2001): 159-185, ill.*
- BONATO L., FRACASSO G.** - Aspetti morfologici ed ecologici di una popolazione di *Salamandra atra aurorae*: risultati preliminari. *B 48S 1998 (1999): 31-35, ill.*
- BON M., SCARTON F.** - I censimenti degli uccelli acquatici svernanti nel delta del Po (provincia di Rovigo): anni 1997-2001. *B 51S 2000 (2001): 46-51, ill.*
- BON M., RATTI E., SARTOR A.** - Variazione stagionale della dieta della civetta *Athene noctua* (Scopoli, 1769) in una località agricola della gronda lagunare veneziana. *B52 2001: 193-212, ill.*
- BONATO L.** - vedi: **FIORETTO M., PEGORARO F., BONATO L.** *B 48S 1998 (1999): 200-201.*
- BONATO L.** - A new interesting population of Alpine Salamander (*Salamandra atra*) in the Venetian PreAlps. *B 50 1999 (2000): 231-237, ill.*
- BONATO L., FIORETTO M.** - Comportamento e biologia riproduttiva di una nursery di *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800) sui Lessini orientali (Nord-est Italia). *B 50 1999 (2000): 267-279, ill.*
- BONATO L.** - La Salamandra alpina *Salamandra atra* Laurenti, 1768 sulle prealpi venete: primo anno di un progetto di indagine intermuseale. *B 51S 2000 (2001): 124-127.*
- BONATO L.** - vedi: **BETTIOL K., BONATO L., MEZZAVILLA F.** *B 51S 2000 (2001): 203-209, ill.*
- BONOMETTO L., CANZONERI S.** - I Tenebrionidae delle spiagge e dune del litorale di Venezia. *B 19-20 1967-68 (1970): 223-231, ill., 1 tav.*
- BORGO A.** - Censimento della comunità di Accipitriformi, Falconiformi e Strigiformi di un settore delle Prealpi veneto - carniche e dati preliminari sulle preferenze ambientali. *B 48S 1998 (1999): 74-77.*
- BORGO F., PANZARIN L.** - Metodi di rilevamento della densità riproduttiva di Gazza *Pica pica* (Linnaeus, 1758) nella Pianura Veneta orientale. *B 51S 2000 (2001): 214-217.*

- BORGONI N.** - vedi: BON M., BORGONI N., RICHARD J., SEMENZATO M. *B 42 1991 (1993): 165-193.*
- BORGONI N.** - vedi: SEMENZATO M., ZANETTI M., RICHARD J., BORGONI N. *B 48S 1998 (1999): 155-160, ill.*
- BORGONI N.** - vedi: BON M., ROCCAFORTE P., BORGONI N., REGGIANI P. *B 48S 1998 (1999): 186-189.*
- BORGONI N.** - L'Erpetofauna della pineta litoranea di Cortellazzo (Jesolo, Venezia). *B 51S 2000 (2001): 119-123.*
- BORSATO W., GIORDANI SOIKA A.** - Descrizione di due nuove specie di Eumenidae della Nuova Guinea (Hym. Eumenidae). *B 44 1993 (1995): 85-89, ill.*
- BOSCAINI A., FRANCESCHINI A., MAIOLINI B.** - Carabid (Insecta: Coleoptera) communities of riparian ecotones of some European rivers. *B 49S 1998 (1999): 411-420, ill.*
- BOSCOLO L.F.** - Description d'un nouveau Vorticellide: *Intranstylum steinii* (Wrz.) f. *nutans* nov. (Ciliata, Peritrichida). *B 19 1966 (1969): 21-23, ill.*
- BOTTAZZO M.** - Distribuzione del Camoscio, *Rupicapra rupicapra* L., in Lessinia (Prealpi veronesi). *B 48S 1998 (1999): 134-139, ill.*
- BOTTAZZO S., PIRAS G., TONELLI A.** - Una nuova colonia di Airone cenerino, *Ardea cinerea*, in provincia di Padova. *B 48S 1998 (1999): 167-168.*
- BOTTAZZO S., PIRAS G., TONELLI A.** - La reintroduzione del Gheppio, *Falco tinnunculus*, nei Colli Euganei. *B 48S 1998 (1999): 178-179.*
- BOTTAZZO S., PIRAS G., TONELLI A.** - Osservazioni sull'avifauna di Cava Bomba (Parco Regionale dei Colli Euganei - Veneto). *B 51S 2000 (2001): 156-160.*
- BOVO F.** - vedi: FRATE R., BOVO F., BERTOLINI L., FRANCESCHIN C., STRADELLA S. *B 49S 1998 (1999): 205-211, ill.*
- BOZZO G.P., SEMENZA E.** - Nuovi elementi tettonici del Vallone di Fadalto e loro inquadramento nella struttura del Veneto nordorientale. *B 24S 1973: 11-25, ill.*
- BRACELLI A.** - vedi: PRATO E., GHERARDI M., PASTORE M., BRACELLI A. *B 50 1999 (2000): 171-178, ill.*
- BRENTAN M.** - vedi: MARCUCCI R., TORNADORE N., BRENTAN M. *B 49S 1998 (1999): 121-125, ill.*
- BRESSAN M.** - vedi: COMASCHI A., ACRI F., BIANCHI F., BRESSAN M., CAMATTI E. *B 50 1999 (2000): 189-193, ill.*
- BRUNETTI R., BAIOCCHI L., BELLOT A., MASIERO L.** - Andamento stagionale e verticale della meiofauna intertidale di alcuni litorali veneti. *B 50 1999 (2000): 155-169, ill.*
- BUBBICO F.** - vedi: CRUCITTI P., BUBBICO F. *B52 2001: 41-57.*
- BUCCIARELLI I.** - La larva del *Lathrobium (Glyptomerus) alzonai* Capr. Bin. (Col. Staphylinidae). *B 11 1958: 29-34, ill.*
- BUCCIARELLI I., SOPRACORDEVOLE C.** - I *Platysma* della Laguna Veneta del subg. *Melanius* con riferimento alle altre specie italiane del sottogenere. Contributo alla conoscenza dei Pterostichini (Col. Carabidae). *B 11 1958: 187-206, ill.*
- BUFFA G., GHIRELLI L., PICCOLO D., SBURLINO G.** - L'informazione vegetazionale per la gestione ad oasi naturalistica delle ex cave di Casale (Vicenza). *B 49S 1998 (1999): 369-372, ill.*

BUJAWARI J. A. - vedi: JAWAD L. A., BUJAWARI J. A., EL-SILINI O. A. *B52 2002: 147-154, ill.*

BULLO L. - vedi: TOLOMIO C., BULLO L. *B52 2001: 3-23, ill.*

BUSATO L. - vedi: RATTI E., BUSATO L., DE MARTIN P., ZANELLA L. *B 47 1996 (1997): 7-74, ill.*

BUSATO L. - vedi: RATTI E., BUSATO L., DE MARTIN P., ZANELLA L. *B 48 1997 (1998): 5-63, ill.*

BUSATO L. - vedi: RATTI E., BUSATO L. *B 51 2000 (2001): 119-128.*

BUSATO P.A. - Provenienza e caratteristiche dei Cimbri dell' Alpe di Siusi e del Cansiglio. *B 24S 1973: 63-65.*

BUSATO P.A. - vedi: LORENZONI G.G., CHIESURA LORENZONI F.C., BUSATO P.A., MARCHIORI S. *B 24S 1973: 67-70.*

BUSATO P.A., LORENZONI G.G. - Considerazioni sull'inversione di vegetazione nelle depressioni del Cansiglio. *B 24S 1973: 75-79, ill. 2 tavv.*

BUSATTO T. - vedi: LAMESSO C., BUSATTO T., MARCONATO E., MAIO G., SALVIATI S. *B 51S 2000 (2001): 105-108, ill.*

BUSNARDO G. - vedi: FACCIO A., BUSNARDO G. *B 49S 1998 (1999): 373-380, ill.*

BUSULINI E. - Tre nuove cavità di Paularo (Carnia). *B 7 1954: 53-58, ill., 3 tavv.*

BUSULINI E. - Diagnosi preliminare di una nuova specie troglobia del genere *Molops* Bon. (Coleoptera-Carab.). Note speleologiche-I. *B 9 1956: 10.*

BUSULINI E. - La larva dell'*Orotrechus venetianus* (Winkler) (Coleoptera-Carab.). Note speleologiche-II. *B 9 1956: 115-122, ill.*

BUSULINI E. - Revisione del genere *Typhlochoromus* (Moczarski) Jedlicka. Note speleologiche-VI. *B 10 1957: 165-181, ill.*

BUSULINI E. - Nota preliminare su alcune entità cavernicole nuove o poco note della regione veneta (Coleoptera: Carabidae, Catopidae, Histeridae). Note speleologiche-VII. *B 11 1958: 11-17, 1 tav.*